(reži me brzo)

NOVI LASERSKO KIRURŠKI LIFTING: 10 godina manje za samo 14 dana

LASERSKO KIRURŠKI LIFTING podrazumijeva i kiruršku intervenciju u smislu zatezanja mišića lica i vrata, ali u manjem obimu nego kada se radi samo kirurški, što omogućuje brži oporavak

NAPISALA: Ivana Matić
FOTOGRAFIJE: Tomislav Smoljanović i arhiva Zdravog života

Minimalno invazivna kirurgija dovodi i do mijenjanja trendova u estetskoj kirurgiji. Kada je riječ o zatezanju kože lica, tada su se pristupni kirurški rezovi posljednjih godina mijenjali po svojoj dužini, odnosno na što kraći te manje vidljiv postoperativni ožiljak.

"Danas je kombinacija laserske tehnologije i minimalno invazivnih kirurških liftinga izvanredan spoj koji rezultira optimalnijim rezultatom i brzim opravkom. Laserska zraka diodnog lasera 1500 nm valne dužine omogućuje nam topljenje potkožne masti te nam je kod lica primijenjiv u

DOC. DR. SC. ZORAN ŽGALJARDIĆ, specijalist maksilofacijalne kirurgije i pionir ove metode u Hrvatskoj



tretiranju dijelova kao što su dvostruki lipomatozni podbradak, odnosno vrat, te masnoća u obrazima i oko žlijezde slinovnice", o novom će lasersko kirurškom liftingu specijalist maksilofacijalne kirurgije doc. dr. sc. Zoran Žgaljardić. (Centar za estetsku kirurgiju dr. ŽGALJARDIĆ; www.zgaljardic.net; tel. 051 271065, ++385 1 2450667)
On je ujedno i pionir u lasersko kirurškom liftingu. Sličnu tehniku zatezanja kože vrata radiofrekventnim laserom pokazao je na kongresu Svjetske akademije za kozmetsku kirurgiju (WACOS) održanom ovog rujna u Splitu poznati američki kozmetički kirurg Paul Malcom.
Tanka 2-milimetarska kanila u kojoj je smještena optička nit uvodi se ispod kože lica i vrata te vrši topljenje neželjene, ciljane površinske masti te dublje smještene u podbratku. Pitali smo dr. Žgaljardića kako funkcionira laserska zraka:
"Valna dužina lasera od 1500 nm kao apsorpcijski medij svoje energije koristi vodu, koju imamo u vlastitim masnim stanicama. Postotak vode u tkivu povećamo infiltracijom fiziološke tekućine u samo potkožje, čime povećavamo efekt apsorpcije energije laserske zrake u tkivu, dok njezin fototermički efekt vrši nježno topljenje masnih stanica. Radna temperatura koju laser ostvaruje prilikom rada kreće se oko 40 Celzijevih stupnjeva, što vrši fragmentaciju kolagena te na taj način potiče stvaranje novog koji mijenja strukturu kože."

Koža postaje čvršća, odnosno dolazi do samozatezanja kože. Time linije lica dolaze do izražaja, a pogotovo donja linija čeljusti koja je glavni pokazatelj opuštenosti lica i pokazatelj godina. Mijenja se također i njen površinski izgled u smislu osvježene teksture kože. Laserska zraka vrši određeni stupanj koagulacije malih krvnih žilica, što smanjuje incidenciju poslijeoperacijskih podljeva i samim tim skraćuje oporavak.
Lasersko kirurški lfting podrazumijeva i kiruršku intervenciju u smislu zatezanja mišića lica i vrata, ali u manjem obimu nego kada se radi samo kirurški. To nam dodatno omogućuje brži oporavak.
Kada se pak radi o manjku masnog tkiva u licu, tada nadopunjujemo tehniku punjenjem lica vlastitom mašću (lipofiling) te vraćamo licu izgubljeni volumen.
Krajnji cilj današnjih kirurških tehnika je dobiti isti efekt sa što minimalnijom invazivnom kirurškom tehnikom kada god je to moguće.

LASERSKO KIRURŠKI lifting podrazumijeva i kiruršku intervenciju, ali u manjem obimu nego kad se radi samo kirurški

"Starenje ne možemo zaustaviti, ali zato možemo stariti ljepši, samopozdaniji, zadovoljniji i ne misleći na vremensko starosni faktor.
Zahvat u prosjeku traje oko dva do tri sata, a oporavak je unutar sedam do četrnaest dana. Poslijeoperacijski tijek je bezbolan. Vrlo je važno znati da je lifting postupak pomlađivanja, a ne preoblikovanja, stoga tim postupkom vraćamo lice u neko prijašnje mlađe, osvježenije stanje", na kraju će dr. Žgaljardić. ■